

Heimverein		Gastverein	
Spielklasse		Spielnummer	Spielbeginn gem. Terminplan
Spielort	Datum	Ergebnis	Zuschauerzahl
Name des Oberschiedsrichters (OSR)		Verein des OSR	

1. BEDINGUNGEN FÜR DAS SPIELLOKAL

1.1. Spielraum und Spielfelder

Jeder Tisch hat ein umrandetes Spielfeld in der Mindestgröße von 7 m x 14 m (BSO F 1.1.3).

Ja Nein

Die Höhe des Spielraums beträgt mindestens 5 m (gem. WO Abschnitt A 13.1).

Ja Nein

Die Spielfeldumrandungen entsprechen den Anforderungen der ITTR B 2.3.3 und WO Abschnitt F 3.8.

Ja Nein

An der Stirn- oder Längsseite der Spielfelder ist für jede Mannschaft ein von den Zuschauern abgetrennter Bereich ausgewiesen, in dem sich die Mannschaftsbank befindet.

Ja Nein

1.2. Tische, Netzgarnituren, Bälle, Zählgeräte und Handtuchbehälter

Tische, Netzgarnituren, Bälle und Zählgeräte sind jeweils vom gleichen Typ und gleicher Farbe.

Ja Nein

Die Spielmaterialien entsprechen der durch den Spielleiter veröffentlichten Materialliste.

Ja Nein

1.3. Boden

Der Boden (inkl. evtl. vorhandener Bodenwerbung) ist rutschfest.

Ja Nein

1.4. Beleuchtung

Die Lichtmessungen an den vier Ecken des Tisches wurden mit einem Lichtmessgerät durchgeführt.

Ja Nein

Die Lux-Messung ergab einen mittleren Wert von

Lux

Die Beleuchtung beträgt im gesamten Spielraum (Box) mind. 600 Lux.

Ja Nein

Die Lichtquellen sind mind. 4 m über dem Fußboden angebracht.

Ja Nein

Blendendes Gegenlicht / Tageslichtbehinderung ist vermieden.

Ja Nein

1.5. Anzeige

Eine Anzeigetafel für den jeweiligen Stand des Mannschaftskampfes ist vorhanden.

Ja Nein

An jedem Tisch befinden sich mindestens zwei Zählgeräte.

Ja Nein

Falls **NEIN**: Am Tisch befindet sich ein Zählgerät und ein erhöhter Schiedsrichterstuhl.

Ja Nein

2. / 3. BL: An jedem Tisch befindet sich nur ein Zählgerät.

Ja Nein

2. / 3. BL: Die Zuschauer befinden sich nur auf einer Hallenseite.

Ja Nein

Ein elektronisches Zählgerät wurde eingesetzt.

Ja Nein

1.6. Raumtemperatur

Die Raumtemperatur im Bereich der Spielfelder beträgt mind. 15 Grad Celsius.

Ja Nein

Die Raumtemperatur im Bereich der Spielfelder beträgt max. 22 Grad Celsius.

Ja Nein

Falls **NEIN**: Die Außentemperatur ist größer als 22 Grad Celsius.

Ja Nein

1.7. Bereitstellung des Spiellokals

1. BL Damen: Das Spiellokal war mindestens 90 Minuten vor Spielbeginn in spielbereitem Zustand.

Ja Nein

2. / 3. BL: Das Spiellokal war mindestens 60 Minuten vor Spielbeginn in spielbereitem Zustand.

Ja Nein

1.8. Ausnahmen

Die DTTB-Spielleitung hat folgende Ausnahmeregelungen erteilt:

Der OSR lässt folgende Ausnahmen (nur bei akuten Vorfällen) zu:

1.9. Rahmenbedingungen

Der Heimverein hat eine ausreichende Anzahl an Sitzmöglichkeiten bereitgestellt.

Ja Nein

Der Heimverein hat für die Zuschauer Verpflegungsmöglichkeiten bereitgehalten.

Ja Nein

2. SPIELKLEIDUNG

Heimverein

Einheitliche Spielkleidung ist während des gesamten Mannschaftskampfes vorhanden.

Ja Nein

Die Trikotfarbe entspricht der durch den Spielleiter veröffentlichten Materialliste.

Ja Nein

Spielernamen sind auf der Rückseite aufgedruckt bzw. geflockt.

Ja Nein

Falls **NEIN**, bitte die Beanstandungen mit zugehörigem Namen aufführen:

Gastverein

Einheitliche Spielkleidung ist während des gesamten Mannschaftskampfes vorhanden.

Ja Nein

Die Trikotfarbe entspricht der durch den Spielleiter veröffentlichten Materialliste.

Ja Nein

Spielernamen sind auf der Rückseite aufgedruckt bzw. geflockt.

Ja Nein

Falls **NEIN**, bitte die Beanstandungen mit zugehörigem Namen aufführen:

Gleichfarbigkeit der Trikots

Die Trikotfarben der Mannschaften waren aus Sicht der Zuschauer deutlich unterschiedlich.

Ja Nein

Falls **NEIN**: Gastverein hat bei Gleichfarbigkeit das Trikot gewechselt.

Ja Nein

3. SCHIEDSRICHTEREINSATZ

3.1. Oberschiedsrichter

Der anwesende OSR hat folgende Lizenz:

IR / NOSR IU / IU-BB NSR VSR

3.2. Schiedsrichter

Lizenz Name Vorname Verein

IU-BB IU NSR VSR BSR/KSR

IU-BB IU NSR VSR BSR/KSR

IU-BB IU NSR VSR BSR/KSR

IU-BB IU NSR VSR BSR/KSR

4. REGELUNGEN FÜR DEN ABLAUF VON MANNSCHAFTSKÄMPFEN

4.1. Mannschaftsführer / Mannschaftsführerinnen

Jede Mannschaft hat vor dem Mannschaftskampf einen verantwortlichen Mannschaftsführer/in gemeldet:

Namen: Heimverein:

Gastverein:

4.2. Überprüfung der Spielberechtigung

Die genehmigte Mannschaftsmeldung liegt in Papier- oder elektronischer Form vor

Heimverein: Ja Nein

Gastverein: Ja Nein

Die Spielberechtigung der Spieler/innen wurde geprüft (BSO F 5.3)

Heimverein: Ja Nein

Gastverein: Ja Nein

4.3. Antreten

Die Mannschaften sind in Sollstärke angetreten.

Heimverein: Ja Nein

Gastverein: Ja Nein

4.4. Spielberichtsformular

Ein offizielles Spielberichtsformular wurde vom Heimverein zur Verfügung gestellt.

Ja Nein

4.5. Einmarsch / Begrüßung / Präsentation

Die Mannschaften haben sich 10 Minuten vor dem festgesetzten Spielbeginn zur Begrüßung aufgestellt.

Ja Nein

Die Mannschaften haben sich in einheitlicher Spielkleidung bzw. Trainingsanzügen aufgestellt

Heimverein: Ja Nein

Gastverein: Ja Nein

Der Heimverein hat für einen mit Musik hinterlegten Einmarsch gesorgt (Ausnahme: 3. BL Damen).

Ja Nein

Die Vorstellung der beiden Mannschaften, des OSR und der SR erfolgte durch den Hallensprecher über eine Lautsprecheranlage (Ausnahme: 3. BL Damen).

Ja Nein

Bei parallel stattfindenden weiteren Mannschaftskämpfen in der Bundesliga-Gruppe:

Der Hallensprecher hat in regelmäßigen Abständen über die Zwischenstände bzw. Endstände der anderen Mannschaftskämpfe informiert (Ausnahme: 3. BL Damen).

Ja Nein

4.6. Live-Ticker

Der Live-Ticker wurde durch den Heimverein bedient (Ausnahme: 3. BL Damen).

Ja Nein

4.7. Spielbeginn

Der Mannschaftskampf hat mit dem ersten Aufschlag um _____ Uhr begonnen.

Begründung für verspäteten Spielbeginn:

Die Spieler/innen waren rechtzeitig spielbereit.

Ja Nein

4.8. Schlägertests (gemäß der aktuellen Richtlinie zu Schlägertests im DTTB)

Die Zulässigkeit der Schlägerbeläge wurde anhand der Belagliste(n) überprüft. Ja Nein
 Es wurden Belagdicken- und Belagebenheitsmessungen mit digitalen Messgeräten durchgeführt. Ja Nein
 Die digitalen Messgeräte zur Belagdicken- und Belagebenheitsmessung wurden dem OSR mindestens 60 Minuten vor Spielbeginn vom Heimverein zur Verfügung gestellt. Ja Nein
 Die digitalen Messgeräte zur Belagdicken- und Belagebenheitsmessung sind funktionsfähig. Ja Nein
 Falls **NEIN**, welches Messgerät funktioniert nicht (Begründung)?
 Es wurden Tests auf schädliche flüchtige Substanzen mit einem MiniRAE-Gerät durchgeführt. Ja Nein
 Falls **JA**, Anzahl der geprüften Schläger:
 Beanstandungen (Name der Spieler, **Testprotokolle ausfüllen**, „**Zusammenfassung Schlägertests**“ mit versenden):

Ein Schlägertester war im Einsatz: Name: _____ Verein: _____

5. WERBEBESTIMMUNGEN

Die Genehmigung der Werbung durch den DTTB liegt vor Heimverein: Ja Nein
 Gastverein: Ja Nein
 Die Werbebestimmungen gemäß WO Abschnitt F sind eingehalten Heimverein: Ja Nein
 Gastverein: Ja Nein
 Falls **NEIN**, bitte die Beanstandungen aufführen:

6. ENTSCHEIDUNGEN IM SPIELVERLAUF

gelbe	gelb / rote	rote	Sonstiges	für	Grund (v.a. Verstöße gegen die Sportdisziplin (z.B. Beleidigungen, Unsportlichkeiten, Tätlichkeiten) durch Spieler, Trainer, Vereinsvertreter, etc. vor, während und nach dem Spiel genau darlegen)
Karte					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

7. SONSTIGE ANMERKUNGEN

8. SPIELEND

Der Mannschaftskampf wurde nach dem letzten Ballwechsel um _____ Uhr beendet.

gez.
 Unterschrift des OSR