

Bundesliga (außer TTBL)

Saison 2017 / 2018

Bericht des Oberschiedsrichters

Heimverein		Gastverein	
Spielklasse		Spielnummer	Spielbeginn gem. Terminplan
Spielort	Datum	Ergebnis	Zuschauerzahl
Name des Oberschiedsrichters (OSR)		Verein des OSR	

1. BEDINGUNGEN FÜR DIE AUSTRAGUNGSSTÄTTE

1.1. Spielraum (Box)

- Jeder Tisch hat einen umrandeten Spielraum (Box) in der Mindestgröße von 7 m x 14 m (WO I 1.1.3). Ja Nein
- Die Höhe des Spielraums beträgt mindestens 5 m (WO I 1.1.5). Ja Nein
- Die Spielfeldumrandungen entsprechen den Anforderungen der ITTR B 2.3.3 und WO L 3.7. Ja Nein
- An der Stirn- oder Längsseite der Spielräume ist für jede Mannschaft ein von den Zuschauern abgetrennter Bereich ausgewiesen, in dem sich die Mannschaftsbank befindet (BSO F 2.2.2). Ja Nein
- In der gleichen Austragungsstätte findet **KEIN** weiterer Mannschaftskampf statt (BSO F 2.1). Ja Nein
3. BL: Weitere TT-Mannschaftskämpfe finden in einem abgetrennten Hallendrittel statt (Trennvorhang). Ja Nein
- Falls **NEIN**: Eine Ausnahmeregelung durch die DTTB-Spielleitung liegt vor. Ja Nein

1.2. Tische, Netzgarnituren, Bälle, Zählgeräte und Handtuchbehälter

- Die Spielmaterialien sind jeweils von gleicher Farbe, Marke (Fabrikat) und Beschaffenheit (WO A 7.2). Ja Nein
- Die Spielmaterialien entsprechen der durch den Spielleiter veröffentlichten Materialliste (BSO F 2.5). Ja Nein

1.3. Boden

- Der Boden (inkl. evtl. vorhandener Bodenwerbung) ist rutschfest (WO I 1.3). Ja Nein

1.4. Beleuchtung

- Die Lichtmessungen an den vier Ecken der Tische wurden mit einem Luxmeter durchgeführt (BSO F 2.3). Ja Nein
- Die Lux-Messung an Tisch 1 ergab einen mittleren Wert von Lux
- Die Lux-Messung an Tisch 2 ergab einen mittleren Wert von Lux
- Die Beleuchtung beträgt im gesamten Spielraum (Box) mind. 600 Lux (WO I 1.4). Ja Nein
- Die Lichtquellen sind mind. 4 m über dem Fußboden angebracht (WO I 1.4). Ja Nein
- Blendendes Gegenlicht / Tageslichtbehinderung ist vermieden (WO I 1.4). Ja Nein

1.5. Anzeige

- Eine Anzeigetafel für den jeweiligen Stand des Mannschaftskampfes ist vorhanden (WO I 1.2). Ja Nein
- An jedem Tisch befinden sich mindestens zwei Zählgeräte (BSO F 2.4). Ja Nein
- Falls **NEIN**: Am Tisch befindet sich ein Zählgerät und ein erhöhter Schiedsrichterstuhl. Ja Nein
2. / 3. BL: An jedem Tisch befindet sich nur ein Zählgerät. Ja Nein
2. / 3. BL: Die Zuschauer befinden sich nur auf einer Hallenseite. Ja Nein
- Ein elektronisches Zählgerät wurde eingesetzt. Ja Nein

1.6. Temperatur

- Die Temperatur im Spielraum (Box) beträgt mind. 15 Grad Celsius (WO I 1.5). Ja Nein

1.7. Bereitstellung der Austragungsstätte (WO I 1.7)

1. BL Damen: Die Austragungsstätte war mindestens 90 Minuten vor Spielbeginn in spielbereitem Zustand. Ja Nein
2. / 3. BL: Die Austragungsstätte war mindestens 60 Minuten vor Spielbeginn in spielbereitem Zustand. Ja Nein

1.8. Ausnahmen

Die DTTB-Spielleitung hat folgende Ausnahmeregelungen erteilt (BSO F 2.6):

Der OSR lässt folgende Ausnahmen (nur bei akuten Vorfällen) zu (BSO F 2.6):

1.9. Rahmenbedingungen

Der Heimverein hat eine ausreichende Anzahl an Sitzmöglichkeiten bereitgestellt (BSO F 2.7).
Der Heimverein hat für die Zuschauer Verpflegungsmöglichkeiten bereitgehalten (BSO F 2.7).

Ja Nein
 Ja Nein

2. SPIELKLEIDUNG

Heimverein

Einheitliche Spielkleidung ist während des gesamten Mannschaftskampfes vorhanden (WO I 2).
Die Trikotfarbe entspricht der durch den Spielleiter veröffentlichten Materialliste (BSO F 2.5).
Spielernamen sind auf der Rückseite aufgedruckt bzw. geflockt (BSO F 3.1).
Falls **NEIN**, bitte die Beanstandungen mit zugehörigem Namen aufführen:

Ja Nein
 Ja Nein
 Ja Nein

Gastverein

Einheitliche Spielkleidung ist während des gesamten Mannschaftskampfes vorhanden (WO I 2).
Die Trikotfarbe entspricht der durch den Spielleiter veröffentlichten Materialliste (BSO F 2.5).
Spielernamen sind auf der Rückseite aufgedruckt bzw. geflockt (BSO F 3.1).
Falls **NEIN**, bitte die Beanstandungen mit zugehörigem Namen aufführen:

Ja Nein
 Ja Nein
 Ja Nein

Gleichfarbigkeit der Trikots

Die Trikotfarben der Mannschaften waren aus Sicht der Zuschauer deutlich unterschiedlich (BSO F 3.2).
Falls **NEIN**: Gastverein hat bei Gleichfarbigkeit das Trikot gewechselt (BSO F 3.2).

Ja Nein
 Ja Nein

3. SCHIEDSRICHTEREINSATZ

3.1. Oberschiedsrichter

Der anwesende OSR hat folgende Lizenz:

IR / NOSR IU / IU-BB NSR VSR

3.2. Schiedsrichter

Lizenz Name Vorname Verein

IU-BB IU NSR VSR BSR/KSR
 IU-BB IU NSR VSR BSR/KSR
 IU-BB IU NSR VSR BSR/KSR
 IU-BB IU NSR VSR BSR/KSR

4. REGELUNGEN FÜR DEN ABLAUF VON MANNSCHAFTSKÄMPFEN

4.1. Mannschaftsführer / Mannschaftsführerinnen

Jede Mannschaft hat vor dem Mannschaftskampf einen verantwortlichen Mannschaftsführer/in gemeldet (WO I 5.1):

Namen: Heimverein: Gastverein:

4.2. Überprüfung der Spielberechtigung

Die genehmigte Mannschaftsmeldung liegt in Papier- oder elektronischer Form vor (WO I 5.2)
Die Spielberechtigung der Spieler/innen wurde geprüft (WO I 5.2)

Heimverein: Ja Nein
Gastverein: Ja Nein
Heimverein: Ja Nein
Gastverein: Ja Nein

4.3. Antreten

Die Mannschaften sind in Sollstärke angetreten (WO E 6.3 & WO I 5.9).

Heimverein: Ja Nein
Gastverein: Ja Nein

4.4. Spielberichtsformular

Ein offizielles Spielberichtsformular wurde vom Heimverein zur Verfügung gestellt (WO I 5.3).

Ja Nein

4.5. Einmarsch / Begrüßung / Präsentation (BSO F 5.3 -5.5)

Die Mannschaften haben sich 10 Minuten vor dem festgesetzten Spielbeginn zur Begrüßung aufgestellt.
Der Heimverein hat sich in einheitlicher Spielkleidung bzw. einheitlichen Trainingsanzügen aufgestellt.
Der Gastverein hat sich in einheitlicher Spielkleidung bzw. einheitlichen Trainingsanzügen aufgestellt.
Der Heimverein hat für einen mit Musik hinterlegten Einmarsch gesorgt (Ausnahme: 3. BL Damen).
Die Vorstellung der beiden Mannschaften, des OSR und der SR erfolgte durch den Hallensprecher über eine Lautsprecheranlage (Ausnahme: 3. BL Damen).

Ja Nein
 Ja Nein
 Ja Nein
 Ja Nein
 Ja Nein

Bei parallel stattfindenden weiteren Mannschaftskämpfen in der Bundesliga-Gruppe:

Der Hallensprecher hat in regelmäßigen Abständen über die Zwischenstände bzw. Endstände der parallel stattfindenden Mannschaftskämpfe informiert (Ausnahme: 3. BL Damen).

Ja Nein

4.6. Liveticker

Der offizielle DTTB-Liveticker wurde durch den Heimverein bedient (Ausnahme: 3. BL Damen) (BSO F 5.2).

Ja Nein

4.7. Spielbeginn

Der Mannschaftskampf hat mit dem ersten Aufschlag um Uhr begonnen (WO I 5.6).

Begründung für verspäteten Spielbeginn:

Die Spieler/innen waren rechtzeitig spielbereit (WO E 2.8 & WO I 5.4).

Ja Nein

4.8. Schlägertests (gemäß der aktuellen Richtlinie zu Schlägertests im DTTB)

Die Zulässigkeit der Schlägerbeläge wurde anhand der Belagliste(n) überprüft.

Ja Nein

Es wurden Belagdicken- und Belagebenheitsmessungen mit digitalen Messgeräten durchgeführt.

Ja Nein

Die digitalen Messgeräte zur Belagdicken- und Belagebenheitsmessung wurden dem OSR mindestens

60 Minuten vor Spielbeginn vom Heimverein zur Verfügung gestellt (BSO F 5.1).

Ja Nein

Die digitalen Messgeräte zur Belagdicken- und Belagebenheitsmessung sind funktionsfähig (BSO F 5.1).

Ja Nein

Falls **NEIN**, welches Messgerät funktioniert nicht (Begründung)?

Es wurden Tests auf schädliche flüchtige Substanzen mit einem MiniRAE-Gerät durchgeführt.

Ja Nein

Falls **JA**, Anzahl der geprüften Schläger:

Beanstandungen (Name der Spieler, **Testprotokolle ausfüllen**, „Zusammenfassung Schlägertests“ mit versenden):

Ein Schlägertester war im Einsatz: Name:

Verein:

5. WERBEBESTIMMUNGEN

Die Genehmigung der Werbung durch den DTTB liegt vor (WO L 2.8)

Heimverein: Ja Nein

Gastverein: Ja Nein

Die Werbebestimmungen gemäß WO L sind eingehalten

Heimverein: Ja Nein

Gastverein: Ja Nein

Falls **NEIN**, bitte die Beanstandungen auflisten:

6. ENTSCHEIDUNGEN IM SPIELVERLAUF

gelbe	gelb / rote	rote	Sons- tiges	für	Grund (v.a. Verstöße gegen die Sportdisziplin (z.B. Beleidigungen, Unsportlichkeiten, Tätlichkeiten) durch Spieler, Trainer, Vereinsvertreter, etc. vor, während und nach dem Spiel genau darlegen)
Karte					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

7. SONSTIGE ANMERKUNGEN

8. SPIELENDE

Der Mannschaftskampf wurde nach dem letzten Ballwechsel um

Uhr beendet.

gez.

Unterschrift des OSR